

Iver LA

Prolonga su ganancia.



ENDECTOCIDAS

- Endectocida avanzado de larga acción;
- Acaba con parásitos internos y externos;
- Económico: mayor intervalo entre aplicaciones;
- Auxilia en el control de miasis;
- Seguro: se puede usar en animales de todas las edades.

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:
 Ivermectina..... 1 g*
 Vehículo especial c.s.p..... 100 mL
 * Corregida al 100% de molécula B1a.

Indicación:

Eliminación y control de parásitos internos y externos (parásitos redondos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas, tórsalo, sarnas, piojos y auxillar en el control de miasis).

Modo de uso y dosificación:

Aplique vía subcutánea, en la tabla del pescuezo, 1 mL para cada 50 kg de peso vivo.

Presentación:

Frascos de 500 mL.



9 pasos para el control eficiente de la garrapata de los bovinos

1

Use un arma adecuada.

Cada propiedad debe tener su test de sensibilidad de las garrapatas a los garrapaticidas.



2

Obedezca a las reglas.

El prospecto del producto se debe leer para seguir las recomendaciones del fabricante, principalmente en lo que se refiere a la homogenización, dosificación, período de descarte de la leche y permiso para uso en vacas en lactación.



3

Protéjase.


En la preparación y aplicación del producto, utilice máscaras, guantes y vestuario adecuados y bañe a los animales a favor del viento, para evitar daños a su salud.



4

De el tiro cierto.

El baño se debe dar con el animal contenido, en sentido contrario a los pelos, con presión adecuada y en toda la superficie del cuerpo, incluyendo cara, orejas y entre las piernas. Evite días de lluvia y horarios de sol fuerte. En el caso de tratamiento pour on (en la línea del dorso), evalúe el peso de cada animal para la aplicación de la cantidad correcta del producto, de acuerdo a las recomendaciones del prospecto.



5

Use la táctica de los "animales aspiradores".



Los animales recién tratados deben volver a los pasturajes infestados para que funcionen como "aspiradores" de las garrapatas que están allá, esperando al hospedero. Las garrapatas que suban a los animales se morirán cuando entren en contacto con el producto. Las que consigan sobrevivir, se combatirán en el próximo baño.

6

Cuide mejor a los animales de "sangre dulce".

Los bovinos más infestados, conocidos como animales de "sangre dulce", que son las "fábricas" de garrapatas del rebaño, se deben identificar y tratar con más frecuencia.

7

Evalúe el desempeño de su arma.

El test de sensibilidad de las garrapatas se debe repetir anualmente. Cambie el garrapaticida por otro, que tenga un mecanismo de acción distinto, como máximo a cada dos años, de acuerdo a los resultados del nuevo test.

8

Trate a los animales que vienen de afuera.

Los animales recién adquiridos se deben bañar preferentemente en el lugar de origen y mantener aislados por 30 días antes de su incorporación al rebaño.

9

Evite infestaciones mixtas.



Equinos y bovinos se deben mantener en pastos separados, pues los bovinos también se pueden infectar con las garrapatas de caballos ("garrapata estrella"), cuyo control es distinto.

Embrapa
Gado de Leite

ourofino
saúde animal