

Husqvarna

“En nuestro mundo todo es posible...”
Pasión por el poder, rendimiento y técnicas innovadoras.

✓Husqvarna 365



Motosierra mas grande, potente y robusta que ha sido diseñada para el uso en condiciones exigentes y entornos duros. Estas motosierras son mas potentes, mas duraderas y han sido fabricadas para facilitar el mantenimiento. Este modelo incorpora una gama única de soluciones tecnológicas Husqvarna. Junto con las ultimas características, combinan una mayor productividad sin provocar al usuario una mayor carga de trabajo.

Características

Air Injection

Cigüeñal forjado en tres partes

Carter de magnesio

LowVib

Smart Start

Estrangulador/parada combinado

Amortiguación de goma

Tensor lateral de cadena
Tapa de cilindro con cierre de gancho.

Especificaciones del Motor	
Cilindrada	65.1 cm ³ / 4 pulgada cúb.
Diámetro de cilindro	48 mm / 1.89 pulgada
Carrera del cilindro	36 mm / 1.42 pulgada
Potencia	3.4 kW / 4.6 CV(I)
Velocidad máxima	9000 rpm
Sistema de ignición	SEM AM50
Abertura del modulo encendido	0.3 mm / 0.01 "
Velocidad sin carga	2700 rpm
Spark plug	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Abertura del electrodo	0.5 mm / 0.02 "

Lubricantes	
Volumen del tanque de aceite	0.4 l / 0.84 Pinta USA
Tipo de bomba de aceite	Flujo ajustable
Capacidad de la bomba de aceite	4-20 ml/min

Equipo de Corte

Equipo de Corte	
Paso de la cadena	3/8"
Longitud de barra recomendada	38-70 cm / 15"-28"
Velocidad de cadena a potencia máxima	20.7 m/s / 67.91 pies
Bar Mount	Large

Datos de Vibración y ruido.	
Nivel equivalente de vibración	3.6/3.5 m/s ²
Nivel de presión de sonido	102.5 dB(A)
Nivel de potencia de sonido LWA	112 dB(A)

Dimensiones totales	
Peso (sin combustible o equipamiento de corte)	6 kg / 13 lbs