

Husqvarna

“En nuestro mundo todo es posible...”
Pasión por el poder, rendimiento y técnicas innovadoras.

✓Husqvarna 445 e-series



Nueva poderosa motosierra para las personas que valoran las cualidades profesionales. Cuenta con un sistema X-Torq(r) que reduce notablemente el consumo de combustible y los niveles de emisión de gases. Gracias a su sistema Smart Start(r) (Arranque Inteligente), y su bomba de combustible esta motosierra es muy fácil de arrancar usar, recomendada en trabajos de fincas, desarme, tala de medios a pequeños arboles, zoqueos, industria, construcciones forestales etc.

Características:

Smart Start

Air Injection

X-Torq

Fácil de arrancar

Filtro de aire de retirado rápido

Marcas de derribe
 Control ahogador
 Seguro rápido de la tapa de cilindro

Especificaciones del Motor	
Cilindrada	45.7 cm ³ / 2.8 pulgada cúb.
Diámetro de cilindro	42 mm / 1.65 pulgada
Carrera del cilindro	33 mm / 1.3 pulgada
Potencia	2.1 kW / 2.8 CV(I)
Velocidad máxima	9600 rpm
Sistema de ignición	Walbro MB
Abertura del modulo encendido	0.3 mm / 0.01 "
Velocidad sin carga	2700 rpm
Spark plug	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Abertura del electrodo	0.5 mm / 0.02 "

Lubricantes	
Volumen del tanque de aceite	0.26 l / 0.55 Pinta USA
Tipo de bomba de aceite	Flujo fijo
Capacidad de la bomba de aceite	9-9 ml/min

Equipo de Corte	
Paso de la cadena	.325"
Longitud de barra recomendada	mín-máx 33-50 cm / 13"-20"
Velocidad de cadena a potencia máxima	17.34 m/s / 56.89 pies
Bar Mount	Small

Dimensiones totales	
Peso (sin combustible o equipamiento de corte)	5.1 kg / 11.33 lbs

Datos de Vibración y ruido.	
Nivel equivalente de vibración	1.9/2.6 m/s ²
Nivel de presión de sonido	103.3 dB(A)
Nivel de potencia de sonido LWA	114 dB(A)